

Les églises du XIX^{ème} siècle dans la Sarthe / Diane Gouard, 2003.

ARCONNAY

Eglise Saint-Germain

Date du plan : plan du bourg 1846

Date de construction : 1848



Architecte : Laurent Pierre

Style : "XIV^è"

Intervention XIXe : reconstruction à un nouvel emplacement

Niveau d'intervention : reconstruction totale

Matériau : pierre

Décoration XIXe : statue de Saint Paul, vitraux (maître verrier : François Hucher), mobilier liturgique

Répertoire de la série O : 46

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 6, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

ARTHEZE

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Date du plan : avril 1880 (flèche, Vérité)

Date de construction : 1860-1866, 1881

Architecte : Lemesle et Pascal Vérité



Intervention XIXe : reconstruction (Lemesle), réfection de la flèche (Vérité)

Niveau d'intervention : reconstruction totale

Matériaux : pierre, bois et ardoise

Décoration XIXe : vitraux (maître verrier : atelier du Carmel, Le Mans)

Répertoire de la série O : 47

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 9, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : démolition de la flèche du clocher en pierre qui menace ruine après deux hivers rigoureux, reconstruction en bois et ardoises (1881)

AVESNES-EN-SAOSNOIS

Eglise Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste

Date de construction : XVI^e, 1847, 1889 et XX^e

Intervention XIXe : réparations (1847), restauration : refecton de la voûte en bois, réfection des enduits intérieurs, réfection de la toiture (remplacement tuiles par ardoise) agrandissement de la sacristie (1889).

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériux : pierre, enduit et ardoise

Décoration XIXe : harmonium

Répertoire de la série O : 51

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 18, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : reconstruction au XIXe ; incendie en 1984 et construction actuelle date essentiellement de 1986.

BAILLEUL (LE)

Eglise Saint-Pierre

Date du plan : 1853 (Delarue)

Date de construction : XIIe et 1840-1858

Architectes: Delarue, Sevin

Style : néo-roman

Intervention XIXe : reconstruction totale sur nouveau terrain (1853-1858, Delarue), réparation du faîtage (1873, Sevin)

Niveau d'intervention : reconstruction totale

Matériaux : calcaire, grès roussard et ardoise

Répertoire de la série O : 52

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 22, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : devis 33 326 F. Tour ancienne romane sert de base au chœur

BALLON

Eglise Saint-Georges



Date du plan : 1877

Date de construction : XVIe, 1755, 1831-1833, XIXe, 1933 et fin XXe

Architecte : Julien-Joseph Héteau, Ed. Gombert

Style : néo-classique

Intervention XIXe : agrandissement, reconstruction sauf chœur et chapelle (1831), réparation du clocher (1837), agrandissements et réparations (1841-1842), réparations (1845-1847), restauration (1877, Gombert)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Répertoire de la série O : 52

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 23, art. 8

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : chœur de 1755 et chapelle seigneuriale XVIe. La construction de 1831 présente des défauts importants, dus essentiellement aux plans de l'architecte. C'est la cause des importantes campagnes de restaurations entreprises tout au long du XIXe siècle. L'architecte

Gombert dresse un état des lieux avant la restauration de 1877 (arch. dpt. 2 O 23 art. 8)

BEAUFAY

Eglise Saint-Martin

Date du plan : 1850

Date de construction : XVIIe-XIXe

Architecte : A. L. David

Style : "gothique flamboyant"

Intervention XIXe : reconstruction de la nef avec collatéraux (1847, David), reconstruction du mur de l'abside (1850, David)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : calcaire et enduit

Répertoire de la série O : 54


Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 26, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plans de David



BERFAY
Eglise Saint-Pierre



Date du plan : 1875
Date de construction : XIe ou XIIe, XVIe et XIXe
Architecte : J. Travaillard
Intervention XIXe : réparations (1840), restaurations : réfection des bas-côtés, remplacement d'une partie de la couverture en tuile par des ardoises, consolidation de la charpente et du clocher (1875-1876, Travaillard)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : pierre, grès roussard, brique et enduit
Répertoire de la série O : 56
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 32, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

BESSE-SUR-BRAYE
Eglise Saint-Gilles

Date de construction : 1891-1894
Architecte : Pascal Vérité
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction totale sur un nouvel emplacement (1891-1894, Vérité), réparations clocher (1896)
Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice
Matériau : calcaire
Décoration XIXe : chaire
Répertoire de la série O : 57
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 35, art. 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives



BOUSSE
Eglise Saint-Aubin



Date de construction : XIIe, XVIIe-XVIIIe, 1865 et XXe
Architecte : Lemesle
Intervention XIXe : réparations, reconstruction nef (1865)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : pierre, bois et ardoise
Répertoire de la série O : 61
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 44, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 87

CHAPELLE-D'ALIGNÉ (LA)

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Date du plan : 1830, 1894 (Vérité)

Date de construction : XVe-XVIIIe, 1869 (nef et transept), 1879 (clocher)

Architectes : Paul Lemesle, Ernest Rodier, Pascal Vérité

Intervention XIXe : construction d'une chapelle (1831-1837), nef reconstruite (1866-1876, Lemesle puis Rodier), achèvement du clocher et construction sacristie (1879, Rodier), remaniement de la charpente (1896, Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice


Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès, silex ; couverture : ardoise

Répertoire de la série O : 68

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 61, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 101




CHARTRE-SUR-LE-LOIR (LA)

Eglise Saint-Vincent

Date du plan : 1821, 1834, 1851 (Travers), 1852 (David)

Date de construction : 1829-1830



Architectes : Travers, André Louis David

Intervention XIXe : nouvel édifice (Delarue), construction d'une tribune, restauration des voûtes (1851, Travers et David), réparations (1892, Travaillard, 1898, Rambault)

Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice

Matériaux : tuffeau et ardoise

Décoration XIXe : vitraux (1897, maître verrier : atelier Lobin-Florence)

Répertoire de la série O : 70

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 68, art.8

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 106

CHASSE

Eglise Sainte-Marie

Voir à MONTIGNY

CHASSILLE

Eglise Notre-Dame

Date de construction : XIe et XIXe

Architectes : Nourry Blotin, Pascal Vérité

Intervention XIXe : restauration tour et toiture (an XII -an XIII), restauration et remaniements (1877, Nourry), restauration clocher (1881, Nourry), reconstruction chœur et sacristie (Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériau : pierre

Répertoire de la série O : 71

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 70, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives



CHERRE

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Date de construction : XVI^e, XVII^e, 1904-1905

Architectes : Raoulx, J. Durand

Intervention XIX^e : restauration tour de l'ancienne église (1896, Raoulx), reconstruction église (1904-1905, Durand)

Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice

Matériaux : gros œuvre : calcaire ; couverture : ardoise

Décoration XIX^e : maître-autel, chaire (1887, sculpteurs : Blottière et Reboursier frères)

Répertoire de la série O : 75

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de la Ferté-Bernard

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 80, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 120

Observations : l'ancienne tour sert de sacristie pour le projet de 1903, le style choisi est en adéquation avec cette tour. ISMH 1927

CRE

Eglise Saint-Martin-de-Vertou

Date de construction : 2^e quart XI^e, XII^e, 1^{er} quart XVI^e, 2^e quart XVII^e, 1^{er} quart XVIII^e, 1^{er} et 4^e quarts XIX^e

Architectes : Alfred Tessier Edouard Sevin, Dusouchay

Intervention XIX^e : construction de la chapelle Saint-Sébastien (1821), élargissement des arcades des chapelles (1856-1858), allongement de la nef et construction d'une nouvelle sacristie (1861, Tessier et Sevin), construction d'une abside en demi-cercle (1882, Duchousay)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès et silex ; couverture : ardoise

Répertoire de la série O : 86

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 109, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

DISSE-SOUS-LE-LUDE

Eglise Saint-Martin-de-Vertou



Date du plan 1866, 1869

Date de construction : XI^e, XVI^e et 2^e moitié du XIX^e

Architecte : Sévin

Intervention XIX^e : reconstruction presque totale, restauration des toitures et reconstruction abside, clocher et sacristie, réfections des voûtes (1877, Sévin).

Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice

Matériau : pierre

Répertoire de la série O : 89

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 118, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 151/ plan de restauration daté 1874 (calque)

DOUILLET-LE-JOLY

Eglise Saint-Pierre

Date du plan : 1877

Date de construction : XIIe et XIXe

Architecte : Blanche

Intervention XIXe : restauration (1829), reconstruction nef et clocher (Blanche 1876-1880), reconstruction sacristie (1880, Blanche)


Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Répertoire de la série O : 91

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 122, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan de situation en 1877



DUREIL

Eglise Saint-Charles



Date de construction : v. 1830

Intervention XIXe : nouvel édifice

Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice

Matériau : pierre

Répertoire de la série O : 91

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 124, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : les archives ne conservent pas de documents postérieurs à 1826

ECOMMOY

Eglise Saint-Martin

Date du plan : 1829, 1874

Date de construction : 1840-1843

Architectes : Delarue, Cosnard, Boucher

Intervention XIXe : nouvel édifice (Delarue), réparations et travaux (1852, Boucher), construction d'une nouvelle sacristie (1877, Cosnard), restauration de la façade (1895)

Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice

Matériaux : calcaire et ardoise

Décoration XIXe : vitraux (1843, maître verrier : Fialeix), stalles du chœur (1850-1875, sculpteur : M. Blottière)

Répertoire de la série O : 92

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 125, art. 8

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 160

Observations : travaux de reconstruction évalués à 40 144, 26 F en 1840




FYE
Eglise Saint-Pierre



Date du plan : 1873
Date de construction : 1874-1878
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériau : pierre
Décoration XIXe : fonts baptismaux (sculpteur : E. Hiron)
Répertoire de la série O : 101
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 141, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 308
Observations : coût de la construction 94 000F

GUECELARD
Eglise Notre-Dame

Date du plan : 1892
Date de construction : 1894-1897
Architecte : Pascal Vérité
Intervention XIXe : nouvel édifice (1897)
Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice
Matériaux : calcaire, ardoise et grès roussard
Répertoire de la série O : 104
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 148, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : coût total de l'édifice d'après le rapport de l'architecte : 39 896 F



JAUZE
Eglise Saint-Barthélemy



Date de construction : XIIe et XIXe
Architecte : E. Pieau
Intervention XIXe : ajout d'un transept (début XIXe), réparations (1869, Pieau), réparations (1876, Pieau), reconstruction du clocher (1881-1883, Pieau)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Décoration XIXe : retable du maître-autel
Répertoire de la série O : 105
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 150, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observation : toit en carène

JOUE-EN-CHARNIE

Eglise Saint-Martin

Date du plan : 1856, 1858, 1863

Date de construction : XIXe

Architecte : Nourry Blotin

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : agrandissement, construction des bas-côtés (1852 et 1858), restauration tour du clocher et construction d'une flèche (1865, Nourry), réfection toiture (1876), agrandissement chœur et reconstruction voûte (1877, Nourry)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériau : pierre

Décoration XIXe : confessionnal

Répertoire de la série O : 105

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 151, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 216



JUILLE

Eglise Saint-Julien

Date du plan : 1841, 1869

Date de construction : XIIe, XVe ou XVIe et XIXe



Architecte : Raoulx, Ricordeau

Style : roman et néo-roman

Intervention XIXe : reconstruction du transept (?), réparation de la toiture (1891), reconstruction intégrale du mur nord de la nef, percement de fenêtres, réparations et restauration (1892, Raoulx), (remaniement fenêtre nord du transept (1895, Ricordeau)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : grès roussard et enduit

Répertoire de la série O : 106

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 145, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

FLECHE (LA)

Eglise Saint-Thomas

Date du plan : 1860, 1862, 1873, 1888


Date de construction : 1er quart XIIe, XVe-XVIIe, 2è, 3è et 4è quarts XIXe

Architectes : Urbain Lemoine, Paul Lemesle, Ernest Rodier

Intervention XIXe : reconstruction du bas-côté sud (1839, Lemoine), construction chapelle du Sacré-Coeur (1840, Lemoine), prolongement nef et nouvelle façade occidentale (1857, Lemoine), restauration et augmentation du chœur (1860, Lemesle), reconstruction du clocher en pierre (1862, Lemesle), remaniements nef et bas-côtés (1862, Lemesle puis Rodier), portail du transept nord (1874, Rodier), construction d'une tribune (v. 1874), consolidation du clocher par des chaînes métalliques (1888)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros œuvre : calcaire, pierre de taille, grès, silex ; couverture :



ardoise

Décoration XIXe : vitraux (Kuchelbucker), mobilier

Répertoire de la série O : 98


Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 135, art. 13

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 204

FLECHE (LA)

Eglise Sainte-Colombe



Date du plan : 1858

Date de construction : 1859-1862

Architecte : Paul Lemesle

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : reconstruction totale (1859-1862), réparations (1866, 1868)

Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice

Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès et silex ; couverture : ardoise, tuile plate

Décoration XIXe : peintures murales (1871-1883, peintre : Renouard), vitraux (Fialeix, Lobin)

Répertoire de la série O : 163

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 278, art. 5

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 531

Observations : le programme iconographique est en adéquation complète avec l'architecture

FLECHE (LA)

Eglise Saint-Pierre

Date de construction : XIe, XVe, XVIIIe et 4è quart XIXe

Architecte : Henri Laffillée

Intervention XIXe : reconstruction presque complète (1893-1897, Laffillée)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès, silex ; couverture : ardoise

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

LAIGNE-EN-BELIN

Eglise Saint-Martin

Date de construction : 1866

Architecte : Nourry Blotin

Style : néo-gothique et néo-roman

Intervention XIXe : reconstruction totale, réparations (1890-1891)

Niveau d'intervention : reconstruction totale de l'édifice

Matériaux : moellon, tuffeau et ardoise

Décoration XIXe : vitraux (1840) et 1866, autels

Répertoire de la série O : 107

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 156, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 334



LOUAILLES

Eglise Saint-Denis

Date de construction : 1845-1849

Architecte : Vivoin

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériaux : gros-œuvre : calcaire ; couverture : ardoise

Décoration XIXe : autels (1861), chaire, vitraux (1881, maître verrier : Ferdinand Hucher)

Répertoire de la série O : 111

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 168, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : les archives ne conservent pas de dossier sur la reconstruction de l'Eglise de Louailles

LOUPLANDE

Eglise Saint-Léonard



Date du plan : 1874, 1878

Date de construction : 1875-1880

Architecte : Ernest Rodier

Style néo-roman

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériau : gros-œuvre : calcaire et grès roussard

Répertoire de la série O : 112

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 170, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 236

MANS (LE)

Eglise Saint-Martin

Date de construction : 1827

Style : néo-classique

Intervention XIXe : nouvel édifice

Matériaux : gros-œuvre : grès et calcaire

Répertoire de la série O : 120

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 224, art. 5

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives



MANS (LE)

Eglise Notre-Dame-de-Sainte-Croix

Date de construction : 1857

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : nouvel édifice

Matériaux : gros-œuvre : grès et calcaire

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 182, art. 52

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

MANS (LE)

Eglise Saint-Pavin-des-Champs

Date du plan : 1900

Date de construction : 1904

Architecte : Guerrier

Intervention XIXe : reconstruction

Niveau d'intervention : reconstruction totale


Matériaux : grès et calcaire

Répertoire de la série O : 178

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 318, art. 4

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1FP ...



MAREIL-SUR-LOIR

Eglise Saint-Christophe

Date du plan : 1885, 1887

Date de construction : XIIe, 3è quart XVIIe et 1885-1894

Architectes : abbé Tournesac, Pascal Vérité

Intervention XIXe : construction d'une sacristie (1852, Tournesac), reconstruction du chœur (1887-1890) et de la nef (1892-1894)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros œuvre : calcaire, grès et silex ; couverture : ardoise

Répertoire de la série O : 125

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de La Flèche

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 186, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : projet de reconstruction du chœur : élévation extérieure, coupe transversale et coupe longitudinale, élévation extérieure avant reconstruction, plan de l'église : état avant reconstruction du chœur et projet (1885, Vérité), coupe longitudinale avec état des charpentes de la nef avant reconstruction (1887, Vérité)

MAYET

Eglise Saint-Martin



Date de construction : 1864

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : nouvel édifice

Matériaux : tuffeau et ardoise

Décoration XIXe : fonts baptismaux, vitraux (maître verrier : Fialeix), autel

Répertoire de la série O : 127

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : nouvel emplacement

MEZERAY

Eglise Saint-Martin

Date du plan : 1909

Date de construction : 1912

Architecte : A. Carré-Lemaître

Intervention XIXe : reconstruction du clocher, restauration de l'église, construction d'une sacristie, reconstruction de la nef, surélévation des chapelles (1912, Carré-Lemaître)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : pierre, bois et ardoise

Répertoire de la série O : 129

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 196, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives



MEZIERES-SOUS-LAVARDIN

Eglise Saint-Pierre



Date du plan : croquis 1860

Date de construction : XVe et 1860 et 1867

Architectes : Nourry Blotin, Edmond Gombert

Intervention XIXe : reconstruction clocher et allongement nef (1860-1861, Nourry), reconstruction de la sacristie et restauration de l'église (1867, Gombert)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : pierre, marbre et enduit

Répertoire de la série O : 129

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 198, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 377

Observations : 1er clocher reconstruit en 1858 s'effondre donc reconstruction en 1860 après enquête

MONTBIZOT

Eglise Saint-Ouen et Saint-Bartélemy

Date du plan : 1880 (Vérité)

Date de construction : 1513, XVIIIe et 1883

Architectes : Nourry Blotin, Pascal Vérité

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : retrait d'un tirant (1833), assainissement du pourtour et reprise des fondations (1858, Nourry), réouverture d'une porte (1860, Nourry), reconstruction du chœur, restauration, reconstruction de la flèche du clocher, construction d'une sacristie (1883, Vérité), restauration de la façade principale et des baies de la tour (1899)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : calcaire de Saint-Mars, calcaire de Villaines, moellon et grès roussard

Répertoire de la série O : 133

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 206, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : travaux XIXe inachevés (fragilité édifice et manque d'argent). Plans utilisés pour construction du clocher de l'église de Saint-Jamme

MONTFORT-LE-GESNOIS

Eglise Notre-Dame

Date du plan : 1859

Date de construction : 1859

Architecte : A. Tessier

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériau : pierre

Décoration XIXe : vitraux (1857, maître verrier : Atelier Lobin de Tours), chaire en pierre


Répertoire de la série O : 133

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 207, art. 7


A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan du terrain à céder au marquis de Nicolaÿ (1859, Nourry)

Observations : frais de construction entièrement pris en charge par le marquis de Nicolaÿ



MONTIGNY

Eglise Sainte-Marie



Date du plan : 1872

Date de construction : 1874-1875

Architectes : Charles Arnould, Lheureux

Intervention XIXe : construction (1874-1875), restauration (1894, Lheureux)

Niveau d'intervention : construction totale de l'édifice

Matériaux : pierre et ardoise

Décoration XIXe : ameublement et décoration (1878-1880, devis dressés par l'architecte Arnould), lutrin (M. H. 1983)

Répertoire de la série O : 133

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 208, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 434 / plan de situation

(1872, Arnould) deux exemplaires dont l'un avec tracé de l'ancienne église

Observations : Les commune de Chassé et Montigny se sont réunies pour le culte se qui entraîne la démolitions des deux petites églises primitives et la construction d'une nouvelle église sur un nouvel emplacement. L'édifice est bien documenté aux archives départementales de la Sarthe mais seulement à "Montigny". La décoration et l'ameublement ont été entièrement pensés par le même architecte que pour la construction de l'édifice.

MONTMIRAIL

Eglise Notre-Dame de l'Assomption

Date de construction : XIIe, XVe, XVIe, XVIIe et XIXe

Architectes : Paul Lemesle, Rodier

Intervention XIXe : réparations (1817, 1828), restauration du chœur (1868, Lemesle), construction d'une nouvelle chapelle, rallongement nef, restauration soubassement et escalier (1882, Rodier)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice


Matériaux : gros-œuvre : grès, calcaire, tuffeau, enduit, sable et chaux

Décoration XIXe : maître-autel (1897, plans de Vérité, sculpté par Gaullier)

Répertoire de la série O : 134

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 209, art. 7



A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

MONT-SAINT-JEAN

Eglise Saint-Jean-Baptiste



Date du plan 1828, 1832, 1845, 1898 (Vérité)

Date de construction : XIIIe, XVe-XVIe, 1864-1873

Architectes : Lemesle, Foubert, Pascal Vérité

Intervention XIXe : : réparations (1810 et 1815), construction de deux chapelles près du chœur (1844), reconstruction clocher (1868, Nourry), reconstruction chœur et de deux chapelles absidales (1871-1878, Lemesle), réparation tour (1888, Foubert), reconstruction des voûtes de la nef (1892, Vérité), réfection dallage (1895, dir. Vérité), percement d'une porte sous la tour (1899, Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : brique, pierre et enduit

Répertoire de la série O : 135

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 212, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : la foudre a détruit une partie de l'édifice en 1864

MOULINS-LE-CARBONNEL

Eglise Saint-Symphorien

Date de construction : 1844-1845 et 1878

Architectes : Laurent (?), Morin, Pascal Vérité

Style : "XIIIe"

Intervention XIXe : reconstruction totale (1846, Laurent?), construction d'une deuxième sacristie (1878, Morin), restauration (1887, Vérité)

Matériau : pierre

Décoration XIXe : vitraux (1889, maître verrier : Kuchelbecker et Jacquier)

Répertoire de la série O : 135

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 213, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 444

Observations : la foudre a détruit une partie de l'édifice en 1864



MULSANNE

Eglise Sainte-Madeleine



Date de construction : XIXe et XXe

Intervention XIXe : reconstruction totale, réparation du clocher (1879), remplacement du plafond en plâtre par du lambris (1894)

Matériaux : gros-œuvre : enduit et ardoise

Répertoire de la série O : 136

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 214, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : les archives ne conservent pas de dossier sur la reconstruction de l'Eglise de Mulsannes et aucun document antérieur à 1879

NOTRE-DAME-DU-PE

Eglise Notre-Dame

Date de construction : XIe ou XIIe, XIIIe, XVe, XVIIIe et 1880-1885

Architecte : Pascal Vérité

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : réfection du chœur, reconstruction et agrandissement de la nef (1880, Vérité), ajout de la sacristie (1882, Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : calcaire et grès ; couverture : ardoise

Répertoire de la série O : 143

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 233, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

NOYEN-SUR-SARTHE

Eglise Saint-Germain

Date du plan : 1874, 1883 (Vérité), 1894, 1898 (Vérité)

Date de construction : XVIe, XVIIIe, XIXe, XXe

Architectes : Paul Lemesle, Pascal Vérité

Intervention XIXe : construction du bas-côté sud (1859, Lemesle), construction d'une sacristie (1884, Vérité), construction d'un bas-côté et d'un porche, restauration de la tour, et réfection d'une partie des toitures et de la charpente (1896-1899, Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : pierre et ardoise

Répertoire de la série O : 140

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 224, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 387



OISSEAU-LE-PETIT

Eglise Saint-Pierre

Date de construction : début XIXe à 1856 ou 1858

Architecte : A. Tessier

Intervention XIXe : ajout d'une chapelle au sud, agrandissement de la nef et reconstruction du pignon (1818), construction de la tour-porche (1825), ajout d'une chapelle au nord (1829), reconstruction du chœur et du transept et réfection de la nef (1859, Tessier), réparation du clocher (1878), réfection de la voûte (1898)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériau : pierre

Décoration XIXe : maître-autel (ap. 1858), retable (id.), chaire (1863)

Répertoire de la série O : 141

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 226, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives



PARCE-SUR-SARTHE

Eglise Saint-Martin

Date de construction : XIe ou XIIe, début XVe, XVIe et 1887-1909

Architecte : Pascal Vérité

Intervention XIXe : conversion du bras droit du transept en sacristie, construction du clocher, décor (1887, Vérité), restauration complète de l'édifice (1887-1897, Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : calcaire et grès ; couverture : ardoise

Répertoire de la série O : 142

Etude inventaire: inventaire topographique de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 229, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

PARENNES

Eglise Saint-Martin

Date du plan : 1872

Date de construction : 1876

Architecte : Rodier

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériaux : moellon de schiste, métal et enduit

Répertoire de la série O : 142

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 230, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plans, vue latérale et façade de l'église avant sa reconstruction (1872, Rodier)

Observations : plans du mobilier effectués en même temps que ceux de l'édifice. Charpente métallique



PARIGNE-L'EVÊQUE

Eglise Notre-Dame



Date du plan : 1867

Date de construction : XVe et XVIIe

Architectes : Nourry-Blotin, Vérité

Intervention XIXe : réfection des toitures (1858, Nourry), reconstruction du bas-côté sud (1865, Nourry), restauration du transept et du chœur (1868, Nourry), adjonction de contreforts extérieurs (1881, Nourry), réfection des toitures de la tour (1899, Vérité)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : calcaire et grès roussard


Répertoire de la série O : 143

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 232, art. 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 392

Observations : I. S. M. H. 1984



PIACE

Eglise Notre-Dame

Date du plan : 1862, 1868

Date de construction : XIe, XIIe et 1860-1870

Architecte : E. Pieau

Style : partie XIXe néo-romane

Intervention XIXe : agrandissement des fenêtres au sud, reconstruction du chœur et du transept (1862-1869, Pieau), restauration de la nef (1873)


Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : pierre, grès roussard, enduit et tuile
Décoration XIXe : chaire, confessionnal, etc. (1869)
Répertoire de la série O : 145
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 236, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 462
Observations : tour et nef de l'église classées M. H. en 1870

PRECIGNE

Eglise Saint-Pierre

Date du plan : 1836 , 1839 , 1840 (Vivoin), 1881 (Vérité),
1898 (Vérité), 1900 (Vérité)
Date de construction : XIIe, XIIIe, XVIe, XIXe, XXe
Architectes : Vivier, Pascal Vérité
Intervention XIXe : reconstruction de la nef et du transept
(1840-1842, Vivier), restauration de l'intérieur du chœur (1880,
Vérité), construction de l'absidiole nord (1884, Vérité) et de
celle nord (1887, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : calcaire, grès ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 149
Etude inventaire: inventaire topographique du canton de
Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 246, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 476
Observations : incendie de 1900 détruit nef et transept, reconstruction par Pascal Vérité entre 1900 et 1914



QUINTE (LA)

Eglise Notre-Dame-de-la-Visitation

Date du plan : v. 1860
Date de construction : 1860-1882
Architectes : Paul Lemesle, Poivet fils
Style : néo-gothique
Intervention XIXe : reconstruction du chœur, construction de deux chapelles formant le transept et d'une
sacristie (1861-1863, Lemesle), reconstruction de la nef et de la tour (1880-1882, Poivet)
Niveau d'intervention : reconstruction totale
Répertoire de la série O : 151
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 251, art. 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

RUAUDIN

Eglise Saint-Pierre



Date de construction : XVII^e, XIX^e et XX^e
Intervention XIXe : agrandissement de l'église et
remaniements du clocher (1853), rallongement de la nef
reconstruction chœur et sacristie (1904-1905, Vérité),
restauration et remaniements de la nef (1910, Vérité)
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : grès roussard
Décoration XIXe : achat d'ornements (1838)
Répertoire de la série O : 155
Etude inventaire: non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 262, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

RUILLE-EN-CHAMPAGNE

Eglise Saint-Nazaire et Saint-Celse

Date de construction : 1895-1896

Architecte : Pascal Vérité

Intervention XIXe : reconstruction totale (1895, Vérité)

Matériau : pierre

Répertoire de la série O : 155

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 263, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives




SABLE-SUR-SARTHE

Eglise Notre-Dame-en-L'île

Date du plan : 1875, 1878, 1884, 1885, 1890

Date de construction : 1887-1891



Architecte : Pascal Vérité

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériaux : gros-œuvre : calcaire, grès ;

couverture : ardoise, calcaire

Répertoire de la série O : 157

Etude inventaire: inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 266, art. 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 54, 1FP 518-520

Observations : projet de Rodier non exécuté

SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY

Eglise Saint-Aubin

Date du plan et croquis : 1882

Date de construction : 1849-1852

Architectes : Laurent, H. Morin

Intervention XIXe : reconstruction de deux chapelles et restauration (1849), construction d'un clocher (1853), réfection de la toiture de la nef (1884, Morin)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice


Matériaux : gros-œuvre : grès roussard et ardoise

Répertoire de la série O : 159

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 269, art

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 497



SAINT-BIEZ-EN-BELIN

Eglise Saint-Biez

Date du plan : 1869, 1876

Date de construction : 1885

Architecte : Lemesle, Rodier

Intervention XIXe : construction d'une sacristie (1842, construction de transepts (1871, Lemesle), construction d'une tour (1876-1879, Rodier), restauration de la nef (1886)

Niveau d'intervention : reconstruction totale

Matériaux : gros-œuvre : calcaire et ardoise

Décoration XIXe : chaire (1872, ébéniste : Blottière), autel (1894, sculpteur : Charles Alazar

Répertoire de la série O : 160

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 271, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 550 / plans de Rodier : vue latérale, façade et plan (état avant restauration et construction tour), plan parcellaire des terrains à acheter et plan (projet), 1875.

SAINT-DENIS-D'ORQUES

Eglise Saint-Denis

Date du plan : 1860, 1861, 1862, 1863

Date de construction : 1860-1873

Architecte : Boutreux

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : reconstruction totale à un emplacement nouveau

Matériau : pierre

Décoration XIXe : vitrail

Répertoire de la série O : 165

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 283, art 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 563-564



SAINT-GERVAIS-EN-BELIN

Eglise Saint-Gervais



Date du plan : 1839

Date de construction : 1840

Architecte : Rodier

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : reconstruction totale à un nouvel emplacement (1840, Rodier), réparations (1861)

Matériaux : gros-œuvre : pierre calcaire et ardoise

Répertoire de la série O : 169

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 293, art 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan d'emplacement de la nouvelle église (Rodier, 1840), plan de l'église (croquis)

Observations : reconstruction de l'église au frais de l'abbé de Moncé

SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE

Eglise Sainte-Jamme

Date de construction : XVIIè-XXè

Architecte : Pascal Vérité

Style : néo-roman

Intervention XIXe : construction de la tour-clocher (1820), remaniement du plan (1886-1891)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : calcaire de Villaine et grès roussard

Répertoire de la série O : 169

Etude inventaire: non

SAINT-JEAN-D'ASSE

Eglise Saint-Jean

Date du plan : 1897

Date de construction : 1897-1901

Architecte : A. Salmon

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériaux : calcaire, grès roussard de la Bazoge et métal

Répertoire de la série O : 170

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 296, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 585 / plan général du bourg (Salmon, 1897)



SAINT-OUEN-EN-BELIN

Eglise Saint-Ouen

Date du plan : 1896

Date de construction : 1901

Architecte : Pascal Vérité

Intervention XIXe : reconstruction totale

Matériaux : tuffeau et ardoise

Répertoire de la série O : 176

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 312, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 596

SAINT-PAUL-LE-GAULTIER

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul

Date de construction : mi-XIXe

Architectes : Blanche, Tournesac

Intervention XIXe : construction du bas-côté sud, restauration (1850, Tournesac), reconstruction du bas-côté gauche, d'une chapelle et de la sacristie (1882, Blanche)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : schiste et ardoise

Répertoire de la série O : 178

Etude inventaire: non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 315, art 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan d'archives



SAINTE-SABINE-SUR-LONGEVE

Eglise Sainte-Sabine

Date du plan : 1895

Date de construction : XIe et 1896

Architectes : Lecureuil, A. Salmon

Intervention XIXe : construction d'un escalier (1855, Lecureuil), restauration : construction de contreforts et reconstruction partielle du mur nord de la nef, aménagement du porche de la façade principale, réfection de la couverture, construction d'une tribune et d'un escalier (1895, Salmon)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériaux : gros-œuvre : calcaire et pierre de Bernay ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 182
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 328, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 632 / plan de situation en 1895 (Salmon)



SAINT-SYMPHORIEN ***Eglise Saint-Symphorien***

Date du plan : 1875
date de construction : 1876-1879
Architecte : Alfred Tessier
Style : "XIIIe"
Intervention XIXe : reconstruction totale
Matériaux : pierre de Bernay et pierre
Répertoire de la série O : 182
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 330, art 6
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 637

SAINT-VINCENT-DES-PRES ***Eglise Saint-Viventien***

Date du plan : 1897 ou 1898
Date de construction : XIIe, XIIIe, XVIe, 1898-1900
Architecte : Eugène Guillois
Intervention XIXe : reconstruction totale sauf tour-porche
Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice
Matériau : pierre
Répertoire de la série O : 184
Etude inventaire : non
A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 333, art 7
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : coût de la reconstruction : 21 233 F

SOLESMES ***Eglise abbatiale Sainte-Cécile***

Date de construction : 1866-1870
Architectes : Duvêtre, Pascal Vérité
Intervention XIXe : construction (1866-1870, Duvêtre), extension (1881-1891, Vérité)
Matériaux : gros-œuvre : grès, calcaire, tuffeau ; couverture : ardoise
Répertoire de la série O : 190
Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe
A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives
Observations : pas de documentation aux archives départementales

SOULIGNE-SOUS-BALLON ***Eglise Saint-Martin***

Date du plan : 1808, 1818, 1822, 1832
Date de construction : 1831-1844
Architectes : Delarue et Lechesne
Style : néo-classique



Intervention XIXe : reconstruction totale (1831-1844 Delarue), construction d'une tour (1846, Lechesne), réparations (1855, Lecureuil), construction du portail (1897)

Matériaux : calcaire, pierre de taille de Villaines-la-Carelle et bois

Décoration XIXe : vitraux (1885, maître verrier : Kuchelbecker)

Répertoire de la série O : 191

Etude inventaire : non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 349, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 687

Observations : nouvel emplacement

SOUVIGNE-SUR-SARTHE

Eglise Saint-Maurille

Date de construction : XIIe, XVIIe et XIXe

Intervention XIXe : construction de la sacristie (av. 1828), agrandissement et reconstruction nef (1848), coupole sur l'avant-chœur, réfection toitures (1898)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : gros-œuvre : schiste et grès ; couverture : ardoise

Répertoire de la série O : 192

Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 352, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

VERNIE

Eglise Saint-Médard



Date du plan : 1900

Date de construction : XIIe, fin XIXe et début XXe

Architectes : Pieau, Auguste Ricordeau

Style : néo-roman

Intervention XIXe : réfection toiture (1845), reconstruction de la sacristie, construction d'un petit magasin et remaniement fenêtre chapelle nord (1860, Pieau), reconstruction nef (1896-1897, Ricordeau), remaniement de la tour-clocher (1899, Ricordeau), réfection du transept et de la sacristie et des chapelles (1900, Ricordeau)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériaux : pierre de roussard, moellon et ardoise

Décoration XIXe : vitraux

Répertoire de la série O : 203

Etude inventaire : non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 379, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1FP 710

VIBRAYE

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Date du plan : 1816

Date de construction : XVIe et 1818

Architectes : Deslnan ?, H. David

Style : néo-roman et néo-gothique

Intervention XIXe : restauration-reconstruction (1818, Deslnan), réfection toiture (1862), construction clocher (1856)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériau : pierre

Décoration XIXe : autels

Répertoire de la série O : 205



Etude inventaire : non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 382, art 8

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : plan et coupe état de 1816, plan, élévation, coupe transversale et clocher (projet de restauration, 1816)

Observations : incendie en 1814

VILLAINES-LA-CARELLE

Eglise Saint-Rémy



Date du plan : croquis 1865

Date de constructio : XVIe et 1864-1869

Architecte : Ernest Pieau

Intervention XIXe : restauration complète, inversement de l'orientation, construction d'une nouvelle abside à l'ouest, ajout d'une chapelle au nord (1864-1869, Pieau)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériau : pierre

Décoration XIXe : autel latéral nord (1869)

Répertoire de la série O : 205

Etude inventaire : non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 383, art 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

VION

Eglise Saint-Aubin

Date du plan : 1865

Date de construction : 1871

Architecte : Paul Lemesle

Style : néo-gothique

Intervention XIXe : reconstruction complète

Matériaux : gros-œuvre : marbre, calcaire et grès ; couverture : ardoise, pierre

Décoration XIXe : vitraux (1869, maître verrier : atelier Truffier-Martin-Duveau), chaire et deux autels (1876, entr. : Bariller)

Répertoire de la série O : 207

Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 388, art 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1 FP 679

VION

Eglise Notre-Dame-du-Chêne

Date de construction : 1869-1875

Architectes : Lemesle mais plans de Rodier

Intervention XIXe : reconstruction complète

Matériaux : gros-œuvre : marbre, tuffeau ; couverture ; ardoise, calcaire

Décoration XIXe : maître-autel

Répertoire de la série O : 207

Etude inventaire : inventaire topographique du canton de Sablé-sur-Sarthe

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 388, art 7

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plan aux archives

Observations : rien sur la reconstruction aux archives

VIVOIN

Eglise de Congé-des-Guérets

Date du plan : 1859

Date de construction : 1868

Architecte : Lemesle

Style : "XIIe"

Intervention XIXe : reconstruction nef et chœur (1868) et transept (1870)

Niveau d'intervention : reconstruction totale

Matériaux : pierre et ardoise

Répertoire de la série O : 208

Etude inventaire : non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 390, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : 1FP 673

Observations : reconstruit et consolidé en 1922, 1938 et 1980-1990

YVRE-L'EVÊQUE ***Eglise Saint-Germain***



Date du plan : 1877

Date de construction : XIe-XIXe

Architectes : Pascal Vérité, Auguste Ricordeau

Intervention XIXe : prolongement de la nef (1883-1884, Vérité),
construction du transept et des bas-côtés (1879), reconstruction du clocher
(1904, Ricordeau)

Niveau d'intervention : supérieur à 50 % de l'édifice

Matériau : pierre

Répertoire de la série O : 210

Etude inventaire : non

A. D. Sarthe, Série O, sous-série 2 O : 390, art 6

A. D. Sarthe, plans (CD 1) : pas de plans aux archives

